

egeda

ALLES ONDER ÉÉN DAK...

Uw betrouwbare partner in sanitair, verwarming en ventilatie



Prijslijst 07-2022
VENTILATIE & LUCHTZUIVERING



VENTILATIE VOOR WONINGBOUW
KANAALSYSTEMEN
LUCHTZUIVERING

BUVA
homecare systemen

GPS
GLOBAL PLASMA
SOLUTIONS

AirTeg™ **inGremio**
Online monitoring

expansion
electronic
BETTER AIR FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

EGEDA NV

Een beetje geschiedenis...

De firma Egeda werd in **1952 opgericht** en was oorspronkelijk voornamelijk fabrikant van sanitaire producten en andere draai- en freeswerk. De volgende decennia werd de eigen productie geleidelijk afgebouwd en werd omgeschakeld naar een exclusieve vertegenwoordiging van meerdere kwaliteitsmerken uit de sanitair-, verwarmings- en ventilatiebranche.

Vandaag verdeelt Egeda een gamma met **meer dan 10.000 referenties**. De belangrijkste merken, naast **BUVA** (ventilatie), **GPS** (luchtzuivering) en **Expansion Electronic** (elektrostatische precipitatie), zijn **Airteq** (binnenklimaat sensoren) **Expo-Inox** (RVS en kunststof schoorsteensystemen), **Comisa** (knel- en pressfittingen voor sanitaire en gasinstallaties), **Atusa** (fittingen en klemfittingen in gietijzer), **GFS** (PLT flexibels), **Kermi** (douchewanden en -deuren, walk-in douches), **Kaldewei** (geëmailleerde baden, douchevlakken en wastafels, whirlsystemen) en **Bravat** (badkameraccessoires)

Meer weten ? U kan de volledige **bedrijfsbrochure** downloaden via:

<https://egeda.be/uploads/bedrijfsbrochureurl.pdf>



www.egeda.be



<https://www.facebook.com/Egeda-292101437974534/>



<https://www.youtube.com/user/EGEDABELGIUM>

TEAM TECHNIEKEN+32 14 22 26 08 - technieken@egeda.be**ANNE SCHRAEPEN**

(Commercieel intern technieken)

FREDERIC ULENS

(Technisch commercieel buitendienst)

Adres Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
 Tel. +32 14 28 23 57
 Email technieken@egeda.be
 Website www.egeda.be

Regio Antwerpen/Limburg/Vl.-Brabant
 GSM +32 477 52 46 51
 Email fu@egeda.be
 Website www.egeda.be

SVEN DEWITTE

(Technisch commercieel buitendienst)

JOHAN HELSSEN

(Technisch commercieel buitendienst)

Regio Oost- & West-Vlaanderen
 Tel. +32 14 22 26 08
 GSM +32 495 51 86 90
 Email sdw@egeda.be
 Website www.egeda.be

Regio Antwerpen/Limburg/Vl.-Brabant
 Tel. +32 14 22 26 08
 GSM +32 495 51 86 21
 Email jh@egeda.be
 Website www.egeda.be

VERKOOPADMINISTRATIE

(Verkoopadministratie algemeen)

JEAN-CLAUDE SONNENBERG

(Technisch commercieel buitendienst)

Algemeen tel. +32 14 22 26 08
 Email bestel@egeda.be
 Website www.egeda.be

Regio Brussel/Wallonië
 Tel. +32 14 22 26 08
 GSM +32 495 51 86 22
 Email jcs@egeda.be
 Website www.egeda.be

WIST JE DAT ?

... **EGEDA** VOLGENS HET **STS-VENTILATIE EN KWALITEITSKADER ERKEND** IS, EN EGEDA DAN OOK OP DE LIJST VAN **ERKENDE VERSLAGGEVERS** TERUG TE VINDEN IS !

... **EGEDA** JE VENTILATIEPROJECT BEGELEIDT **VAN A TOT Z**, VAN DE **GRATIS OPMAAK VAN OFFERTES** OVER HET MAKEN VAN **VENTILATIE-ONTWERPEN CONFORM STS** TOT DE UITEINDELIJKE **INREGELING VAN DE DEBIETEN** (UITERAARD OOK CONFORM STS)

VENTILATIETOESTELLEN + TOEBEHOREN

(p. 6-10)

Inregeling & Onderhoud
(p. 11)



BUVA Ecostream WTW
en toebehoren

p. 6-7



Filters

p. 8



Systeem D
gedecentraliseerd
Nano Air² Classic

p. 9



Systeem C
Easyhome HC

p. 10

AIRTEQ LUCHTMETING + AIRPLUS SOLUTIONS LUCHTZUIVERING DOOR IONISATIE

(p. 12-20)



AIRTEQ
Binnenklimaat
sensoren

p. 12

NIEUW



EXPANSION ELECTRONIC
Elektrostatische Precipitatie

p. 14-16




GPS
ionisatoren
meettoestellen &
montagehulpstukken

p. 17-20

RONDE KANAALSYSTEMEN + VENTIELEN

+
TOEBEHOREN
(p. 21-33)

+
ISO-GALVA
(p. 35-36)
+
DAKDOORVOEREN
EN DAKKAPPEN
(p. 37)



Gegalvaniseerd kanaal-
systeem en toebehoren
standaard

p. 21



Gegalvaniseerd kanaal-
systeem "Safe"
(rubberen dichting)

p. 22-30



Brandkleppen

p. 30



Flexibele
kanalen

p. 31-32



Ventielen

p. 33




Roosters
en toebehoren

p. 34



Iso-Galva

p. 35-36



Dakdoorvoeren
en kappen

p. 37


PLATTE KANAALSYSTEMEN

(p. 38-42)



Platte kanaalsystemen
gegalvaniseerd
instortstelsysteem

p. 38-39




Kunststof
kanaalsystemen
Floorduct

p. 40-42


AIRFLEX + TOEBEHOREN

(p. 43-47)



Flexibele leidingen
voor ventilatie

p. 43-45



Toebehoren
Airflex

p. 45-47

VOORWAARDEN :

- Port op factuur
- Franco voor bestellingen > 500.- €
- Opgegeven prijzen excl. BTW, onder voorbehoud van wijzigingen

ARTIKELSTATUS (STAT) :

- N = voorraadartikel
- B = artikel op bestelling
- L = liquidatie-artikel

TOEPASBARE COËFFICIËNTEN GROEP STAAT VERMELD BIJ IEDER ARTIKEL

CFN	Expansion Electronic - Niet residentieel
CFR	Expansion Electronic - Residentieel
CIO	GPS Luchtreiniging
CIP	Meettoestellen luchtkwaliteit
CIS	Airteq software
CIT	Airteq toestellen
CLB	Airflex
CLC	Filters Clima & Hopper
CLE	Airflex toebehoren
CLF	Floorduct
CLI	Ventilatiestoestellen
CLK	Spiro kanaalsystemen
CLT	Ventilatie toebehoren

Prijzen excl. BTW, onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. De afmetingen, kenmerken en overige gegevens met betrekking tot de te koop aangeboden goederen opgenomen in deze prijslijst worden slechts ten indicatieve titel meegedeeld.

Model Buva EcoStream WTW



BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
BCWB 99 1000	BUVA EcoStream	N	2445,00

Bediening Buva EcoStream WTW**



BESTELCODE	Omschrijving	Prijs
BCWB 99 2000	Bediening 230 volt ²	209,00
BCWB 99 2010	RF bediening - batterijgevoed	154,00
BCWB 99 3000	Bediening met CO2 sensor - 230 volt ²	351,00
BCWB 99 9005	Behuizing opbouw tbv bediening ³	20,65

** Opgelet! Bij bestelling van een bediening en zoneringsmodule moet dit gecombineerd worden met een communicatiemodule.

Eigenschappen EcoStream WTW

Parameter	Waarde	Eenheid
Debiet (bij 150 Pa)	403	m ³ /h
Thermische efficiëntie (EN 308-1997)	85	%
Geluidsvermogen behuizing (ISO 3741:2010)	53	dB(A)
Geluidsvermogen toevoer (ISO 5135:1997)	66	dB(A)
Geluidsvermogen retour (ISO 5135:1997)	50	dB(A)
Elektrisch vermogen	85	W
Hoogte	850	mm
Breedte	750	mm
Diepte	550	mm
Gewicht	36	kg

Accessoires Buva EcoStream WTW



BESTELCODE	Omschrijving	Prijs
BCWB 99 8000	Design kunststof kap voorzijde 825x750x46 mm ²	134,00
BCWB 99 8500	Interne flowgrid voor extra geluiddemping ^{1*}	41,80
BCWB 99 9000	Verloopring 1 1/2" x 1 1/4" tbv onderaansluiting	3,65
BCWB 99 7000	Communicatiemodule	82,00

* 2 stuks per WTW toepassen

Sokkel ventilatieunit



BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
BCWB 99 9500	Sokkel ventilatieunit	N	309,00

Filterset Ecostream WTW



CLC

BESTELCODE	Omschrijving	Prijs
BCWB 99 4000	Filterset 2x Coarse 65% (G4)	55,15
BCWB 99 4010	Filterset 1x Coarse 65% (G4) + 1x ePM1 55% (F7)	72,40

Zonering Buva Ecostream WTW**




CLT

BESTELCODE	Omschrijving	Prijs
BCWB 99 6000	Zonering set kleppen	932,00

** Opgelet! Bij bestelling van een bediening en zonering moet dit gecombineerd worden met een communicatiemodule.

De zonering set bestaat uit 2 zonekleppen die nodig zijn om 2 zones te creëren (bijvoorbeeld een nacht - en dagzone). Maximaal kunnen er 6 zones gecreëerd worden. Om deze zones te creëren en volledig autonoom te laten regelen, moet in elke zone een bediening met CO2 sensor geplaatst worden. Voor de communicatie van deze sensoren en kleppen, moet de BUVA Ecostream gecombineerd worden met de communicatiemodule.

Werking Buva Zoneringsset



Mogelijke Freduc-waardes

Volgende F-reductie factoren kunnen behaald worden in combinatie met een BUVA EcoStream + communicatiemodule

		Zonder zonering	Met BUVA zonering*
CO2 semi-lokaal:	1 of meerdere sensoren in de belangrijkste woonkamer én 1 of meerdere sensoren in de belangrijkste slaapkamer	0,87	0,53
	1 of meerdere sensoren in <u>elke</u> slaapkamer	0,7	/
CO2 lokaal:	1 of meerdere sensoren in <u>elke</u> droge ruimte	0,61	0,49

*2 (dag/nacht) of meer zones. Tot 6 zones zijn mogelijk met BUVA zonering

Optioneel kan de BUVA EcoStream WTW-unit worden uitgebreid met een uniek, door BUVA ontwikkeld, zoneringssysteem. Dit systeem maakt gezoneerde ventilatie mogelijk door de toevoerlucht naar de verschillende ventilatiezones te reguleren. Een eenvoudige zonering bestaat veelal uit een dag/leef zone en een nacht/slaap zone. Door de woning te voorzien van zonering kiest de bewoner voor extra energiebesparing, een betere luchtkwaliteit, minder geluid of een hogere capaciteit. De zoneregeling werkt volledig autonoom en vraaggestuurd op basis van de BUVA draadloze SmartSense CO2-ruimtesensoren die aan de EcoStream gekoppeld kunnen worden. Door iedere zone te voorzien van een ruimtesensor, kan de EcoStream de luchtkwaliteit per zone monitoren en de ventilatie hier per zone op afstellen.

Werking

Het doel van het zoneringssysteem is optimale luchtkwaliteit behouden in alle vertrekken en te acteren vóóordat de EcoStream WTW-unit op gaat toeren. De ruimtesensoren meten per zone in de woning de luchtkwaliteit. In essentie wordt eerst getracht de luchtkwaliteit op orde te brengen door middel van de kleppen in de laagstand van de EcoStream WTW-unit. De CO2-waarden, op basis waarvan de zoneringssklep wordt geactiveerd, liggen lager dan de waarden waarop de EcoStream WTW-unit wordt geactiveerd. Dit resulteert in minder energieverbruik en minder geluid. Door zones afzonderlijk te kunnen bedienen, gaat de WTW-unit minder snel in een stand hoger.

Filters derde reeks Clima



BESTELCODE	Type	Toestel	afmetingen	Prijs
BCFI 99 0500	G4	Clima Top 250	150x360	14,35
BCFI 99 0520	G4	Clima Top 400/550	218x605	20,50
BCFI 99 3001	G4	Clima Flat 300A	155x208x23	23,05
BCFI 99 3020	G4	Clima 300A	173x322x23	23,05
BCFI 99 3030	G4	Clima 400A	173x422x23	24,35
BCFI 99 3040	G4	Clima 500A	173x522x23	24,35
BCFI 99 3045	G4	Clima 600A ¹	173x622x23	25,80
BCFI 99 3046	G4	Clima 600A ²	200x515x23	26,20
BCFI 99 3048	G4	Clima 800A	273x822x23	75,25
BCFI 99 0700	F7	Clima Top 250	150x360x20	30,90
BCFI 99 0720	F7	Clima Top 400/550	218x605x20	30,90
BCFI 99 4001	F7	Clima Flat 300A	155x208x23	30,90
BCFI 99 4020	F7	Clima 300A	173x322x23	30,90
BCFI 99 4030	F7	Clima 400A	173x422x23	32,75
BCFI 99 4040	F7	Clima 500A	173x522x23	32,75
BCFI 99 4045	F7	Clima 600A ¹	173x622x23	34,25
BCFI 99 4046	F7	Clima 600A ²	200x515x23	35,05
BCFI 99 4048	F7	Clima 800A	273x822x23	101,00

¹ = dia. 150

² = dia. 200

* filters vorig gamma: zie tabel hiernaast

Filters tweede reeks Clima

CLC

BESTELCODE	Type	Toestel	afmetingen	Prijs
BCFI 99 3000	G4	Clima Flat	155x220x23	23,05
BCFI 99 3010	G4	Clima 300	173x222x23	23,05
BCFI 99 3020	G4	Clima 400	173x322x23	23,05
BCFI 99 3030	G4	Clima 500	173x422x23	24,35
BCFI 99 3040	G4	Clima 600	173x522x23	24,35
BCFI 99 3050	G4	Clima 1000	273x1022x23	75,25
BCFI 99 4000	F7	Clima Flat	155x220x23	30,90
BCFI 99 4010	F7	Clima 300	173x222x23	30,90
BCFI 99 4020	F7	Clima 400	173x322x23	30,90
BCFI 99 4030	F7	Clima 500	173x422x23	32,75
BCFI 99 4040	F7	Clima 600	173x522x23	32,75
BCFI 99 4050	F7	Clima 1000	273x1022x23	101,00

Filters eerste reeks Clima

CLC

BESTELCODE	Type	Toestel	afmetingen	Prijs
BCFI 99 1000	G4	Cli 300	200x215x24	24,70
BCFI 99 1010	G4	Cli 380	200x315x24	24,70
BCFI 99 1030	G4	Cli 600	200x515x24	26,20
BCFI 99 2000	F7	Cli 300	200x215x24	33,20
BCFI 99 2010	F7	Cli 380	200x315x24	33,20
BCFI 99 2030	F7	Cli 600	200x515x24	35,05

Filters Hopper



BESTELCODE	Type	Toestel	Prijs
BCFI 99 0520	G4	Hopper D375 - Orion 4	20,50
BCFI 99 0520	G4	Hopper D525 - Orion 5	20,50
BCFI 99 0720	F7	Hopper D375 - Orion 4	30,90
BCFI 99 0720	F7	Hopper D525 - Orion 5	30,90

Nano Air² Classic



Voordelen Nano Air² Classic:

- Decentrale ventilatie met warmteterugwinning
- Capaciteit: 15-30-50 m³/h
- Thermisch rendement: 97-90-82 %
- Vochtigheidssensor met timer

BESTELCODE	m ³ /h	VE	Pa	CODE STAT.	Prijs
BCWT 99 5402	15-30-50	1	-	N	1199,00

Easyhome Hygro Compact (systeem C - vraaggestuurd)

Gelijkstroommotor - Tegendrukgestuurde EBM-Papst motor



CLT

BESTELCODE	VE	Model	CODE STAT.	Prijs
BCWT 99 2001	1	Easyhome Hygro Compact	N	629,00

Ventilatie-roosters



CLT

BESTELCODE	VE	Model	CODE STAT.	Prijs
BCWT 99 2101	1	W25 voor WC	N	115,00
BCWT 99 2102	1	B50 voor wasplaats	N	88,50
BCWT 99 2103	1	BC75 Keuken/Badkamer	N	184,00

Toebehoren Easyhome Hygro Compact

CLT

BESTELCODE	VE	Model	STAT	Prijs
BCWT 99 8008	1	montagebus D100 x 80	N	12,70
BCWT 99 8010	1	montagebus D125 x 80	N	12,70
BCWT 99 2200	1	CO2-sensor draadloos	B	429,00
BCWT 99 2250	1	ontvanger draadloos	N	179,00

EASYHOME HYGRO COMPACT

EPBD : ALDES - EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM - SP
ATG-E : ALDES C-HYDRO 13/E016

WIST JE DAT ?

... **EGEDA** VOLGENS HET **STS-VENTILATIE EN KWALITEITSKADER ERKEND** IS, EN EGEDA DAN OOK OP DE LIJST VAN **ERKENDE VERSLAGGEVERS** TERUG TE VINDEN IS !

... **EGEDA** JE VENTILATIEPROJECT BEGELEIDT **VAN A TOT Z**, VAN DE **GRATIS OPMAAK VAN OFFERTES** OVER HET MAKEN VAN **VENTILATIE-ONTWERPEN CONFORM STS** TOT DE UITEINDELIJKE **INREGELING VAN DE DEBIETEN** (UITERAARD OOK CONFORM STS)

INREGELING VAN VENTILATIESYSTEMEN

RESIDENTIEEL

System C

Per systeem C	85 €
Via uitnodiging coördinator & upload BCCA/SKH	+75 €/systeem
Transport*	79 €

System D

Per systeem D	175 €
Via uitnodiging coördinator & upload BCCA/SKH	+75 €/systeem
Transport*	79 €

Bijvoorbeeld meerdere systemen D op zelfde adres:

2 systemen:	429 €	- met rapportering:	579 €
3 systemen:	604 €	- met rapportering:	829 €
4 systemen:	779 €	- met rapportering:	1079 €

NIET-RESIDENTIEEL

Inregeling	325 €/systeem D
------------	-----------------

ONDERHOUD VAN VENTILATIESYSTEMEN


Per unit	120 €
Transport*	79 €

* bij meerdere toestellen op hetzelfde adres worden er slechts éénmalig verplaatsingskosten aangerekend

Bovenvermelde prijzen zijn netto marktprijzen waarop geen korting geldt

Smart Sensor

Meet CO₂, luchtvochtigheid, temperatuur, geluid
Bediening via app inclusief



CIT

BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2080	Smart	N	108,00

Uhoo

Meet CO₂, luchtvochtigheid, temperatuur, CO, fijnstof, VOC's, stikstofdioxide, ozon, luchtdruk
Bediening via app inclusief



CIT

BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2082	Uhoo	N	272,00

Voor grotere aantallen: prijzen op maat van uw project mogelijk

Touch

Meet CO₂ (zelf-kalibrerende NDIR CO₂-sensor),
luchtvochtigheid, temperatuur.



CIT

BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 20813	Touch PRO	N	149,00
BGPS 99 20814	Touch PRO Wifi*	N	169,00
BGPS 99 20819	Touch batterij uitbreiding	N	14,50

*kan connecteren met de online dashboard

Monitoring software



CIS

BESTELCODE	Uitvoering	MODEL	C.STAT.	Pr/jaar
BGPS 99 30801	1 locatie/1 jaar tot max.15 sensoren	Smart Touch Pro Wifi	N	180,00
BGPS 99 30821	volgende jaren	Uhoo	N	aanvraag
BGPS 99 3082	>15 /jaar	Touch Extra	N	12,00

Meer dan 15 sensoren: op aanvraag



Scan de QR-code voor een demo online monitoring.

Gezonde binnenlucht dankzij
efficiënte technologie


AIRPLUS
solutions

**expansion[®]
electronic**
BETTER AIR FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

GPS[®]

Elektrostatische filtratie Zuivering van buitenlucht

Ionisatie van de binnenlucht Gezonde binnenlucht voor iedereen



Elektrostatische filtratie zorgt ervoor dat de aangezogen buitenlucht in industriële, commerciële of residentiële gebouwen verregaand en veilig wordt gereinigd. Deze technologie maakt gebruik van een elektrische lading om de stofdeeltjes positief te laden. Hierbij wordt het fijnstof gefilterd en kleefst het aan de gearde aluminium opvangplaatjes.

Door de elektrische lading worden ook virusdeeltjes en bacteriën onschadelijk gemaakt en gevangen op de alu-platen. De elektrostatische filter kan ook altijd nog uitgebreid worden met een actieve koolstoffilter om vluchtige organische stoffen (VOS) en kwalijke geuren tegen te houden.




VERMINDERT FIJN STOF

Wanneer ionen zich in een ruimte verspreiden, kleven ze aan de vrije deeltjes die in de binnenlucht rondzweven (stof enz.) De geladen deeltjes klusteren zo samen en worden zwaarder, waardoor ze neerdalen en uit de lucht verdwijnen.



NEUTRALISEERT LUCHTGEDRAGEN ZIEKTEVERWEKKERS

Tijdens het ionisatie-proces verstoort het contact van de geladen ionen met diverse ziekteverwekkers de oppervlakte-eiwitten van deze ziekteverwekkers, waardoor deze inactief worden en zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.



REDUCEERT HINDERLIJKE GEUR

Ook kwalijke geuren van buitenaf worden door het ionisatie-proces gereduceerd in onschadelijke basiscomponenten, waardoor de binnenlucht opnieuw fris ruikt en de oorzaken van deze hinderlijke geuren worden verminderd.

VOORDELEN

- Uitbreidbaar met koolstoffilter
- Uitwasbaar : geen filters meer vervangen
- 100% duurzame materialen

- Constante zuivering in alle leefruimtes
- Zelfreinigend
- Pro-actieve zuivering

GEZAMENLIJKE VOORDELEN

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kan in alle bestaande systemen ingebouwd worden | <input checked="" type="checkbox"/> Energiebesparend |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extreme filtratie | <input checked="" type="checkbox"/> Lange levensduur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verstopt nooit,
(in tegenstelling tot gewone filters) | <input checked="" type="checkbox"/> Produceert geen schadelijke stoffen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erkende technologie FOD
(in strijd tegen Covid 19) | <input checked="" type="checkbox"/> Alle types ventilatie,
zowel residentieel als utilitair |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige installatie |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Breed gamma oplossingen |

YouTube



<https://youtu.be/UnGhKNGwJFw>

REOCLEAN

Module reoclean <math><575\text{ m}^3/\text{h}</math>

Bestaat uit: voorfilter, elektrostatistische filter



BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	STAT.	Prijs
BFER 99 1000	<math><575\text{ m}^3/\text{h}</math>	REOCLEAN	N	1071,00

Aansluitstuk**REOCLEAN - REOBOX**

BESTELCODE	Diameter	CODE STAT.	Prijs
BFERO 99 1160	160mm	N	123,50
BFERO 99 1180	180mm	B	123,50
BFERO 99 1200	200mm	N	123,50
BFERO 99 1...	...mm	B	123,50

REOBOX

Actief koolstoffilter.

Filteruitbreiding met actief kool voor filtering van geuren en vluchtige organische stoffen (VOS)



BESTELCODE	Omschrijving	STAT.	Prijs
BFER 99 1004	REOBOX MET ACTIVATED CARBON	N	746,00
BFER 99 1005	REOBOX MET ACTIEF KOOLSTOF VEZEL FILTER	B	473,00

Onderdelen REOCLEAN

BESTELCODE	Omschrijving	CODE STAT.	Prijs
BFERO 99 1001	Alarm voor REOCLEAN	N	10,00
BFERO 99 1002	Negatieve ionenemitter voor REOCLEAN	N	231,00
BFERO 99 1003	Actief koolstof vezelfilter voor REOCLEAN	N	18,00
BFERO 99 1004	Reserve wolfram ionisatiedraad (10st)	N	26,00
BFERO 99 9941	Activated Carbon 25kg (zak)	N	375,00
BFERO 99 9942	Detergent BO 1212	N	110,00

FE FILTERS

Elektrostatistische filter >480 m³/h



BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	STAT.	Prijs
BFEN 99 4025	480-1200 m ³ /h	FE250	B	655,00
BFEN 99 40251	400-900 m ³ /h	FE250RV	B	655,00
BFEN 99 4030	650-1600 m ³ /h	FE300	B	685,00
BFEN 99 40301	250-1000 m ³ /h	FE300RV	B	685,00
BFEN 99 4045	840-2100 m ³ /h	FE450	B	944,00
BFEN 99 4050	1070-2760 m ³ /h	FE500	B	976,00
BFEN 99 4055	960-2560 m ³ /h	FE550	B	1020,00
BFEN 99 4060	1300-3400 m ³ /h	FE600	B	1072,00

FEM System

Module bestaande uit omkasting, voorfilter, elektrostatistische filter en uitbreidbaar met actief koolstofilter en ionisatie



BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
BFEN 99 4431	FEM met FE 300	B	1549,00
BFEN 99 4461	FEM met FE 600	B	2048,00
BFEN 99 4496	FEM met FE 1200	B	3413,00

RACFE MODULE

Module bestaande uit omkasting, standaard pre-filter, FE elektrostatistische filter



BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	STAT.	Prijs
BFEN 994230	<1700 m ³ /h	RACFE 300	B	972,00
BFEN 994260	<3400m ³ /h	RACFE 600	B	1454,00
BFEN 994290	<5100 m ³ /h	RACFE 900	B	2192,00
BFEN 994295	<7000 m ³ /h	RACFE 1200	B	2783,00

- Opties: - Elektrische ventilator
 - Aangepaste pre-filter
 - Koolstofilter

Reserve onderdelen CFR

BESTELCODE	Model	STAT.	Prijs
BFENO 99 9901	Connector + voedingskabel FE 4m	B	50,00
BFENO 99 9902	Connector + voedingskabel FE 6m	B	52,00
BFENO 99 9905	Aftakdoos met 2-kleuren LED	B	96,00
BFENO 99 9907	Reserve ionisatiedraad voor FE (10st)	B	27,00
BFENO 99 9908	Vergrendelingsveer (20st)	B	21,00
BFENO 99 9909	Connector voor FE	B	49,00
BFENO 99 9914	Eindverbindingsstekker	B	21,00
BFERO 99 9941	Activated carbon (25kg) (zak)	B	375,00
BFERO 99 9942	Detergent BO1212	B	110,00

Carbox

Actief koolstoffilter voor niet residentiële toepassingen



CFE



INDUSTRIE

BESTELCODE	Model	CODE STAT.	Prijs
	op aanvraag		

EcoKitchen

ontworpen voor het verwijderen van rook- en vetdeeltjes uit de luchtstroom van commerciële keuken-uitlaatsystemen en voor het verwijderen van geur.



CFE



INDUSTRIE

BESTELCODE	Omschrijving	Model	CODE STAT.	Prijs
	op aanvraag			

RETROFIT: vervang uw bestaande pocketfilters door duurzame elektrostatische filters FE (zie pagina 15)

Elektrostatische Filters




Pocket Filters



A+	Energieklasse	C
702	Verbruik	2400
ePM1 70%	Filtratieklasse	ePM1 70%
64	Initiële drukval	130
64	Laatste drukval	300
0	Jaarlijkse vervanging	3

FC-3T-BAS

Max. volume 1800 m³/h - verbruik 12 W



CIO

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1030	>350 milj/cc/sec	FC-3T-BAS	N	788,00

FC-24-AC

Max. volume 1350 m³/h - verbruik 4W



CIO




zelfreinigend

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1040	>300 milj/cc/sec	FC-24-AC	N	837,00

FC-48-AC

Max. volume 2700 m³/h - verbruik 10 W



CIO



zelfreinigend

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1041	>400 milj/cc/sec	FC-48-AC	N	1048,00

DM-48-AC

Max. volume 2700 m³/h - verbruik 12 W
Water- en stofdicht



CIO




zelfreinigend

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1042	>400 milj/cc/sec	DM-48-AC	N	1130,00


iRIB-18 Flexibele NPBI-strip

Max. volume 300 m³/h - lengte 45 cm - verbruik 5 W



CIO

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1051	>50 milj/cc/sec	iRIB-18	N	670,00

iMOD Modulair NPBI-systeem*Max. volume 1000 m³/h per module

CIO

*toestel + 1 module

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1060	>850 milj/cc/sec	iMOD	N	2961,00

iMOD kabel 450 cm

Meerprijs stroomkabel 450 cm ipv 182 cm

CIO

BESTELCODE	Omschrijving	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1063	kabel 450 cm	iMOD	N	580,00

iMOD losse module*Max. volume 1000 m³/h per module


CIO

*module=15 cm - max, lengte 600 cm

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1061	>850 milj/cc/sec	iMOD	N	496,00

iMOD bijkomende connectiekit

voor extra rij, excl. stroombron, incl. kabel



CIO

BESTELCODE	Max. ionendebiet	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1062	>850 milj/cc/sec	iMOD	N	689,00

Opgelet: weergegeven prijzen zijn nettoprijzen!

Ionendetector

Monteerbaar in de ruimte




CIP

BESTELCODE	Detectierange	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2000	0-1 milj. ionen/cc	iMEASURE	B	985,00

Ionendetector

Monteerbaar in het kanaal




CIP

BESTELCODE	Detectierange	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2011	20000-2 milj. ionen/cc	iMEASURE-D	B	1395,00

Ionendetector tbv iMOD

Monteerbaar in het kanaal



CIP

BESTELCODE	Detectierange	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2010	1000-200 milj. ionen/cc	iDETECT-P	B	271,00

Glasvezelbehuizing tbv iMOD

Bescherming tegen water en vuil



CIP

BESTELCODE	Omschrijving	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 1069	glasvezelbehuizing	iMOD	B	1581,00

4-IN-1 Meettoestel

Formaldehyde, CO₂, TVOC, fijnstof



CIP

BESTELCODE	Opslagcapaciteit	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2030	8 gb (5000 samp.)	CFM DE-9883	B	950,00

Ionenmeter

Meet zowel + als - ionen



CIP

BESTELCODE	Detectierange	Model	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 2035	2 milj. / 200 milj. ionen/cc	AIC2-R1	B	999,00

Schachtstuk tbv FC-24



CIO

BESTELCODE	VE	Afmetingen	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 7125	1	55x220x Ø125	N	46,75
BGPS 99 7160	1	55x220x Ø160	N	48,40
BGPS 99 7180	1	55x220x Ø180	N	50,20
BGPS 99 7200	1	55x220x Ø200	N	50,20


Deksel tbv schachtstuk 55x220



CIO

BESTELCODE	VE	Afmetingen	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 7005	1	55X220	N	5,70

Zadelstuk tbv FC-24



CIO

BESTELCODE	VE	Afmetingen	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 8250	1	80x220 Ø250	N	44,45
BGPS 99 8280	1	80x220 Ø280	N	44,45
BGPS 99 8300	1	80x220 Ø300	N	44,45
BGPS 99 8315	1	80x220 Ø315	N	44,45
BGPS 99 8355	1	80x220 Ø355	N	44,45
BGPS 99 8400	1	80x220 Ø400	N	44,45
BGPS 99 8450	1	80x220 Ø450	N	44,45
BGPS 99 8500	1	80x220 Ø500	N	44,45

Deksel tbv zadelstuk 80x220



CIO


BESTELCODE	VE	Afmetingen	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 9005	1	80X220	N	11,60

Inspectieluik tbv FC-3T-BAS

CIO

BESTELCODE	VE	Dia.	CODE STAT.	Prijs
BGPS 99 6150	1	Ø150	N	23,85
BGPS 99 6160	1	Ø160	N	23,85
BGPS 99 6180	1	Ø180	N	23,85
BGPS 99 6200	1	Ø200	N	23,85
BGPS 99 6224	1	Ø224	N	39,00
BGPS 99 6250	1	Ø250	N	39,00
BGPS 99 6280	1	Ø280	N	39,00
BGPS 99 6315	1	Ø315	N	39,00

Spiraalkoker 3 m



BESTELCODE	Dia ³	VE ²	CODE STAT.	Prijs ¹
BCLP 99 3080	80	162	N	29,55
BCLP 99 3100	100	100	N	30,95
BCLP 99 3125	125	64	N	37,75
BCLP 99 3150	150	42	N	47,05
BCLP 99 3160	160	36	N	47,05
BCLP 99 3180	180	30	N	60,70
BCLP 99 3200	200	25	N	61,75
BCLP 99 3250	250	16	N	87,20
BCLP 99 3280	280	--	B	110,00
BCLP 99 3300	300	--	B	110,00
BCLP 99 3315	315	9	N	114,50
BCLP 99 3355	355	8	N	134,00
BCLP 99 3400	400	5	N	165,00
BCLP 99 3450	450	4	N	251,00

¹ = prijs per lengte van 3 m

² = verpakking per palletbox

³ = grotere diameters op aanvraag

Mof VV (voor toebehoren)



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLP 99 9080	80	80	N	4,01
BCLP 99 9100	100	55	N	4,01
BCLP 99 9125	125	40	N	4,01
BCLP 99 9150	150	55	N	4,45
BCLP 99 9160	160	40	N	4,45
BCLP 99 9180	180	55	N	5,05

Mof MM (voor spiraalkokers)



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLP 99 8080	80	--	N	4,01
BCLP 99 8100	100	--	N	4,01
BCLP 99 8125	125	--	N	4,01
BCLP 99 8150	150	--	N	4,45
BCLP 99 8160	160	--	B	4,45
BCLP 99 8180	180	--	N	5,05
BCLP 99 8200	200	--	N	4,66
BCLP 99 8250	250	--	B	6,23
BCLP 99 8280	280	--	B	7,20
BCLP 99 8300	300	--	B	7,60
BCLP 99 8315	315	--	B	8,00
BCLP 99 8355	355	--	B	10,05
BCLP 99 8400	400	--	B	12,00
BCLP 99 8450	450	--	B	14,90

Mof VV (voor toebehoren) - vervolg

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLP 99 9200	200	45	N	4,66
BCLP 99 9250	250	40	N	6,23
BCLP 99 9280	280	--	B	7,20
BCLP 99 9300	300	--	B	7,60
BCLP 99 9315	315	46	N	8,00
BCLP 99 9355	355	30	N	10,05
BCLP 99 9400	400	30	N	12,00
BCLP 99 9450	450	24	B	14,90

Mof MM Safe (voor spiraalkoker)



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSP 99 8080	80	90	N	8,00
BCSP 99 8100	100	55	N	8,00
BCSP 99 8125	125	40	N	8,00
BCSP 99 8150	150	55	N	9,23
BCSP 99 8160	160	40	N	9,23
BCSP 99 8180	180	55	N	10,85
BCSP 99 8200	200	45	N	11,25
BCSP 99 8250	250	40	N	14,50
BCSP 99 8315	315	26	N	19,30
BCSP 99 8355	355	30	N	23,65
BCSP 99 8400	400	20	N	24,90
BCSP 99 8450	450	24	B	40,95

Bocht 90° Safe



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSB 99 9080	80	60	N	16,50
BCSB 99 9100	100	110	N	16,50
BCSB 99 9125	125	60	N	19,65
BCSB 99 9150	150	75	N	27,20
BCSB 99 9160	160	60	N	27,20
BCSB 99 9180	180	45	N	36,65
BCSB 99 9200	200	33	N	41,00

Bocht 45° Safe



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSB 99 4080	80	50	N	14,05
BCSB 99 4100	100	90	N	14,05
BCSB 99 4125	125	100	N	16,00
BCSB 99 4150	150	60	N	21,60
BCSB 99 4160	160	110	N	21,60
BCSB 99 4180	180	80	N	26,50
BCSB 99 4200	200	55	N	29,65

Gesegmenteerde bocht 45° Safe



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSBS 99 4250	250	30	N	42,00
BCSBS 99 4315	315	16	N	50,75
BCSBS 99 4355	355	10	N	60,75
BCSBS 99 4400	400	30	N	64,50
BCSBS 99 4450	450	--	B	117,00

Gesegmenteerde bocht 90° Safe



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSBS 99 9250	250	16	N	53,50
BCSBS 99 9315	315	8	N	64,50
BCSBS 99 9355	355	6	N	82,50
BCSBS 99 9400	400	4	N	99,25
BCSBS 99 9450	450	--	B	152,00

T-stuk 90° Safe



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCST 99 0080	80x80x80	39	N	25,70
BCST 99 0100	100x100x100	47	N	26,45
BCST 99 0125	125x125x125	60	N	29,10
BCST 99 0150	150x150x150	30	N	39,10
BCST 99 0160	160x160x160	30	N	39,10
BCST 99 0180	180x180x180	36	N	52,00
BCST 99 0200	200x200x200	36	N	53,50
BCST 99 0250	250x250x250	18	N	77,75
BCST 99 0315	315x315x315	10	N	94,25
BCST 99 0355	355x355x355	8	B	210,00
BCST 99 0400	400x400x400	4	B	136,00
BCST 99 0450	450x450x450	--	B	289,00

T-stuk 90° Safe - vervolg

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCST 99 3100	100x80x100	45	N	26,45
BCST 99 3150	125x80x125	46	N	28,40
BCST 99 3170	125x100x125	35	N	28,40
BCST 99 3250	150x100x150	40	N	30,70
BCST 99 3270	150x125x150	30	N	34,35
BCST 99 3500	160x80x160	42	B	30,70
BCST 99 3530	160x100x160	52	N	30,70
BCST 99 3550	160x125x160	39	N	34,35
BCST 99 3570	160x150x160	22	B	39,15
BCST 99 3740	180x100x180	30	N	38,20
BCST 99 3750	180x125x180	28	N	41,05
BCST 99 3770	180x150x180	39	N	45,35
BCST 99 4020	200x100x200	24	N	39,15
BCST 99 4040	200x125x200	18	N	41,85
BCST 99 4060	200x150x200	18	N	46,30
BCST 99 4070	200x160x200	24	N	46,30
BCST 99 4075	200x180x200	34	N	91,75

T-stuk 90° Safe - vervolg



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCST 99 4270	250x100x250	28	B	47,30
BCST 99 4290	250x125x250	24	N	47,30
BCST 99 4310	250x150x250	24	N	54,50
BCST 99 4320	250x160x250	19	B	54,50
BCST 99 4340	250x180x250	22	B	61,75
BCST 99 4360	250x200x250	18	N	62,50

BCST 99 4500	315x125x315	16	N	100,00
BCST 99 4560	315x150x315	16	N	103,00
BCST 99 4570	315x160x315	13	B	103,00
BCST 99 4610	315x200x315	12	N	73,00
BCST 99 4650	315x250x315	8	N	82,50

BCST 99 4670	355x125x355	--	N	120,00
BCST 99 4672	355x150x355	--	B	129,00
BCST 99 4673	355x160x355	--	B	129,00
BCST 99 4675	355x200x355	--	N	140,00
BCST 99 4677	355x250x355	--	B	160,00
BCST 99 4680	355x315x355	--	B	173,00

BCST 99 4760	400x160x400	--	B	89,75
BCST 99 4780	400x200x400	--	B	90,75
BCST 99 4800	400x250x400	--	B	94,25
BCST 99 4820	400x315x400	--	B	105,00
BCST 99 4825	400x355x400	--	B	138,00

* andere afmetingen op aanvraag

T-stuk 45° Safe



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCST 99 7125	125	--	B	76,25
BCST 99 7150	150	--	B	94,00
BCST 99 7160	160	--	B	94,00
BCST 99 7180	180	--	B	112,00
BCST 99 7200	200	--	B	112,00
BCST 99 7250	250	--	B	138,00
BCST 99 7315	315	--	B	217,00
BCST 99 7355	355	--	B	269,00
BCST 99 7400	400	--	B	282,00

* andere afmetingen op aanvraag

** afgebeeld = verloop T-stuk 45° Safe

Broekstuk 45° Safe



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSY 99 0125	125	--	B	102,00
BCSY 99 0150	150	--	B	163,00
BCSY 99 0160	160	--	B	163,00
BCSY 99 0180	180	--	B	177,00
BCSY 99 0200	200	--	B	177,00
BCSY 99 0250	250	--	B	252,00

* overige diameters en broekstukken 90°: op aanvraag

Regelkleppen Safe



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSR 99 1080	80	60	B	44,60
BCSR 99 1100	100	40	N	45,60
BCSR 99 1125	125	27	N	48,20
BCSR 99 1150	150	30	N	50,75
BCSR 99 1160	160	24	N	51,75
BCSR 99 1180	180	20	N	55,00
BCSR 99 1200	200	36	N	56,00
BCSR 99 1250	250	36	N	71,50
BCSR 99 1315	315	25	N	82,50
BCSR 99 1355	355	20	B	110,00
BCSR 99 1400	400	15	B	113,00
BCSR 99 1450	450	--	B	140,00

Symmetrisch verloopstuk Safe
(tussen 2 spiraalkokers)

CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSV 99 1008	100x80	112	N	11,60
BCSV 99 1208	125x80	63	N	13,25
BCSV 99 1210	125x100	63	N	13,25
BCSV 99 1510	150x100	42	N	14,05
BCSV 99 1512	150x125	42	N	14,05

Symmetrisch verloopstuk Safe
(tussen 2 spiraalkokers) - vervolg

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSV 99 1608	160x80	30	B	15,25
BCSV 99 1610	160x100	35	N	14,05
BCSV 99 1612	160x125	35	N	14,05
BCSV 99 1615	160x150	35	N	14,50
BCSV 99 1617	180x100	28	B	16,00
BCSV 99 1618	180x125	28	N	16,00
BCSV 99 1815	180x150	28	N	16,50
BCSV 99 1816	180x160	28	N	16,50
BCSV 99 2010	200x100	28	N	17,70
BCSV 99 2012	200x125	24	N	17,70
BCSV 99 2015	200x150	28	N	17,70
BCSV 99 2016	200x160	28	N	17,70
BCSV 99 2018	200x180	28	N	18,50
BCSV 99 2512	250x125	28	N	23,65
BCSV 99 2515	250x150	30	N	24,15
BCSV 99 2516	250x160	28	N	24,15
BCSV 99 2518	250x180	30	N	24,55
BCSV 99 2520	250x200	30	N	24,55
BCSV 99 3112	315x125	--	B	67,50
BCSV 99 3115	315x150	--	B	67,50
BCSV 99 3116	315x160	14	N	30,15
BCSV 99 3120	315x200	16	N	30,95
BCSV 99 3125	315x250	16	N	31,85
BCSV 99 3516	355x160	--	B	90,50
BCSV 99 3520	355x200	--	B	92,75
BCSV 99 3525	355x250	--	N	44,95
BCSV 99 3531	355x315	--	N	46,65
BCSV 99 4020	400x200	--	B	66,25
BCSV 99 4025	400x250	--	B	67,00
BCSV 99 4031	400x315	--	N	68,75
BCSV 99 4035	400x355	--	N	114,00
BCSV 99 4531	450x315	--	B	144,00
BCSV 99 4535	450x355	--	B	147,00
BCSV 99 4540	450x400	--	B	147,00

* andere afmetingen op aanvraag

Symmetrisch verloopstuk Safe (tussen hulpstuk en spiraalkoker)



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSVS 99 1008	100x80	45	N	9,65
BCSVS 99 1208	125x80	72	N	10,85
BCSVS 99 1210	125x100	72	N	10,85
BCSVS 99 1610	160x100	35	N	11,25
BCSVS 99 1612	160x125	35	N	11,25
BCSVS 99 1812	180x125	--	N	13,30
BCSVS 99 1815	180x150	--	B	13,70
BCSVS 99 1816	180x160	--	N	13,70
BCSVS 99 2010	200x100	28	B	14,45
BCSVS 99 2012	200x125	28	N	14,45
BCSVS 99 2015	200x150	28	N	14,90
BCSVS 99 2016	200x160	28	N	14,90
BCSVS 99 2018	200x180	--	B	15,30
BCSVS 99 2520	250x200	30	N	20,95

* andere diameters: op aanvraag

Deksels Safe voor spiraalkoker



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSD 99 0080	80	80	N	10,00
BCSD 99 0100	100	110	N	10,00
BCSD 99 0125	125	72	N	10,05
BCSD 99 0150	150	50	N	12,50
BCSD 99 0160	160	40	N	12,50
BCSD 99 0180	180	30	N	14,45
BCSD 99 0200	200	50	N	14,45
BCSD 99 0250	250	25	N	19,80
BCSD 99 0315	315	16	N	25,30
BCSD 99 0355	355	13	N	27,15
BCSD 99 0400	400	12	B	30,15
BCSD 99 0450	450	--	B	63,75

Asymmetrisch verloopstuk Safe (tussen 2 spiraalkokers)



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSVA 99 1210	125x100	--	B	33,50

Asymmetrisch verloopstuk Safe (tussen 2 spiraalkokers) - vervolg

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSVA 99 1512	150x125	--	B	36,85
BCSVA 99 1610	160x100	--	B	38,20
BCSVA 99 1612	160x125	--	B	38,20
BCSVA 99 2010	200x100	--	B	44,30
BCSVA 99 2012	200x125	--	B	44,30
BCSVA 99 2016	200x160	--	B	45,15

* andere diameters: op aanvraag

Deksels voor hulpstuk (zonder dichting)



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSDS 99 0080	80	--	N	4,70
BCSDS 99 0100	100	--	N	4,70
BCSDS 99 0125	125	--	N	4,62
BCSDS 99 0150	150	--	N	5,64
BCSDS 99 0160	160	--	N	6,03
BCSDS 99 0180	180	--	N	6,88
BCSDS 99 0200	200	--	N	7,13
BCSDS 99 0250	250	--	B	9,38
BCSDS 99 0315	315	--	B	15,30
BCSDS 99 0355	355	--	B	17,50
BCSDS 99 0400	400	--	B	20,15

Geperst zadelstuk Safe



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSZ 99 0080	80x80	30	N	8,44
BCSZ 99 0100	100x100	75	N	8,44
BCSZ 99 0125	125x125	40	N	9,58
BCSZ 99 0150	150x150	25	N	13,05
BCSZ 99 0160	160x160	20	N	13,80
BCSZ 99 0180	180x180	20	B	16,25
BCSZ 99 0200	200x200	32	N	18,05

Geperst zadelstuk Safe - vervolg

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSZ 99 0250	250x250	15	B	24,45
BCSZ 99 0315	315x315	42	N	34,55
BCSZ 99 0355	355x355	--	B	120,00
BCSZ 99 0400	400x400	--	B	136,00
BCSZ 99 1008	100x80	60	B	8,44
BCSZ 99 1208	125x80	60	N	8,44
BCSZ 99 1210	125x100	80	N	8,44
BCSZ 99 1510	150x100	--	N	8,44
BCSZ 99 1512	150x125	--	N	9,58
BCSZ 99 1608	160x80	70	B	8,44
BCSZ 99 1610	160x100	80	N	8,44
BCSZ 99 1612	160x125	45	N	9,58
BCSZ 99 1810	180x100	--	B	8,44
BCSZ 99 1812	180x125	45	N	9,58
BCSZ 99 1816	180x160	--	N	13,80
BCSZ 99 2008	200x80	70	B	8,44
BCSZ 99 2010	200x100	90	N	8,44
BCSZ 99 2012	200x125	45	N	9,58
BCSZ 99 2015	200x150	30	N	13,05
BCSZ 99 2016	200x160	25	N	13,80
BCSZ 99 2018	200x180	--	B	16,50
BCSZ 99 2508	250x80	68	B	8,44
BCSZ 99 2510	250x100	90	N	8,44
BCSZ 99 2512	250x125	50	N	9,57
BCSZ 99 2515	250x150	35	N	13,05
BCSZ 99 2516	250x160	25	N	13,75
BCSZ 99 2518	250x180*	--	B	16,50
BCSZ 99 2520	250x200	32	N	18,05
BCSZ 99 3110	315x100	90	N	8,84
BCSZ 99 3112	315x125	54	N	10,05
BCSZ 99 3115	315x150	35	N	13,70
BCSZ 99 3116	315x160	25	N	14,45
BCSZ 99 3118	315x180	--	B	16,50
BCSZ 99 3120	315x200	32	N	18,90
BCSZ 99 3125	315x250	16	N	25,65
BCSZ 99 3512	355x125	--	B	10,05
BCSZ 99 3515	355x150*	--	B	13,70
BCSZ 99 3516	355x160	--	B	14,45
BCSZ 99 3520	355x200	--	B	18,90
BCSZ 99 3525	355x250	--	B	25,70
BCSZ 99 3531	355x315	--	B	34,55
BCSZ 99 4012	400x125	--	B	10,05
BCSZ 99 4016	400x160	30	B	14,45
BCSZ 99 4020	400x200	42	B	18,90
BCSZ 99 4025	400x250	18	B	25,70
BCSZ 99 4031	400x315	40	B	34,55

* = met smalle kraag ** andere afmetingen op aanvraag

Platte aftakking Safe



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSA 99 1080	80	--	B	5,84
BCSA 99 1100	100	--	N	6,21
BCSA 99 1125	125	100	N	6,21
BCSA 99 1150	150	--	N	7,03
BCSA 99 1160	160	--	N	7,43
BCSA 99 1180	180	--	B	8,84
BCSA 99 1200	200	--	N	9,23
BCSA 99 1250	250	--	B	11,60
BCSA 99 1315	315	--	B	15,65
BCSA 99 1355	355	--	B	20,15
BCSA 99 1400	400	--	B	23,80
BCSA 99 1450	450	--	B	32,65

Eindstuk Safe met rooster schuin



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSES 99 0080	80	--	B	66,50
BCSES 99 0100	100	--	B	66,50
BCSES 99 0125	125	--	B	69,50
BCSES 99 0150	150	--	N	72,75
BCSES 99 0160	160	--	N	72,75
BCSES 99 0180	180	--	B	84,00
BCSES 99 0200	200	--	N	84,00
BCSES 99 0250	250	--	N	94,00
BCSES 99 0315	315	--	N	121,00
BCSES 99 0355	355	--	N	139,00
BCSES 99 0400	400	--	B	163,00
BCSES 99 0450	450	--	B	207,00

Eindstuk Safe met rooster plat



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSE 99 0080	80	--	B	45,75
BCSE 99 0100	100	--	B	46,50
BCSE 99 0125	125	--	N	47,80
BCSE 99 0150	150	--	N	48,40
BCSE 99 0160	160	--	B	48,80
BCSE 99 0180	180	--	B	57,50

Eindstuk Safe met rooster plat (vervolg)

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSE 99 0200	200	--	N	50,25
BCSE 99 0250	250	--	B	53,75
BCSE 99 0315	315	--	N	76,25
BCSE 99 0355	355	--	B	81,25
BCSE 99 0400	400	--	B	83,00
BCSE 99 0450	450	--	B	97,50

Geluidsdemper Safe



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSG 99 1006	100x200x600	20	B	150,00
BCSG 99 1206	125x225x600	15	N	156,00
BCSG 99 1506	150x250x600	12	N	175,00
BCSG 99 1606	160x250x600	12	N	175,00
BCSG 99 1806	180x300x600	10	N	214,00
BCSG 99 2006	200x315x600	7	N	214,00
BCSG 99 2506	250x355x600	6	N	247,00
BCSG 99 3106	315x500x600	--	N	483,00
BCSG 99 3506	355x500x600	--	B	553,00
BCSG 99 4006	400x600x600	--	B	612,00

* lengtes 900 en 1200 op aanvraag

Iris regelklep



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCSI 99 0100	100	--	B	50,00
BCSI 99 0125	125	--	B	55,00
BCSI 99 0160	160	--	B	83,00
BCSI 99 0200	200	--	B	93,00
BCSI 99 0250	250	--	B	137,00
BCSI 99 0315	315	--	B	174,00

Brandmoffen spiraalkoker 60' - EI60S



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLM 99 11001	100	--	N	53,25
BCLM 99 11251	125	--	N	54,50
BCLM 99 11501	150	--	N	60,00
BCLM 99 11601	160	--	N	60,00
BCLM 99 12001	200	--	B	71,50

* model EI120S - 120' : op aanvraag

Brandkleppen voor spiraalkoker
60 minuten - manueel

CLK

BESTELCODE	Dia.	CODE STAT.	Prijs
BCLR 99 4010	100 mm	B	260,00
BCLR 99 4012	125 mm	B	265,00
BCLR 99 4015	150 mm	B	274,00
BCLR 99 4016	160 mm	B	277,00
BCLR 99 4018	180 mm	B	284,00
BCLR 99 4020	200 mm	B	289,00
BCLR 99 4025	250 mm	B	312,00
BCLR 99 4031	315 mm	B	334,00

Brandkleppen voor spiraalkoker 120 minuten - manueel



CLK

BESTELCODE	Dia.	CODE STAT.	Prijs
BCLR 99 4040	100 mm	B	276,00
BCLR 99 4041	125 mm	B	285,00
BCLR 99 4042	160 mm	B	295,00
BCLR 99 4044	200 mm	B	310,00
BCLR 99 4045	250 mm	B	334,00
BCLR 99 4046	315 mm	B	361,00

Begin- en eindloopschakelaar

BESTELCODE	CODE STAT	Prijs
BCLR 99 4050	B	91,75

Terugslagkleppen (zonder rubber)




CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLR 99 3100	100	--	N	24,80
BCLR 99 3125	125	--	N	27,15
BCLR 99 3150	150	--	N	29,15
BCLR 99 3160	160	--	N	30,50
BCLR 99 3180*	180	--	N	35,15
BCLR 99 3200	200	--	N	31,40
BCLR 99 3250	250	--	N	49,50
BCLR 99 3315	315	--	B	58,25
BCLR 99 3355	355	--	B	129,00
BCLR 99 3400	400	--	B	148,00

* op aanvraag

Mousse geluidsdemper/debietregelaar



CLK

BESTELCODE	Dia	m ³ /h	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLZ 99 7100	100	NA	--	N	9,20
BCLZ 99 7125	125	NA	--	N	12,00
BCLZ 99 7160	160	NA	--	B	18,10
BCLZ 99 7200	200	NA	--	B	28,95

Bevestigingsbeugel voor spiraalkoker (met rubber dichting)



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLA 99 1080	80	60	N	3,97
BCLA 99 1100	100	60	N	4,13
BCLA 99 1125	125	60	N	4,43
BCLA 99 1150	150	60	N	4,69
BCLA 99 1160	160	60	N	5,01
BCLA 99 1180	180	60	N	5,64
BCLA 99 1200	200	40	N	5,60
BCLA 99 1250	250	40	N	6,16
BCLA 99 1280	280	40	B	6,45
BCLA 99 1300	300	40	B	6,96
BCLA 99 1315	315	30	N	7,08
BCLA 99 1355	355	30	N	7,20
BCLA 99 1400	400	30	N	7,76
BCLA 99 1450	450	10	N	10,50
BCLA 99 1500	500	10	B	11,45

Sonoflex 10 m. - thermisch en geluidsisolerend



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
BCFL 99 3080	80	--	N	72,50
BCFL 99 3100	100	--	N	74,85
BCFL 99 3125	125	--	N	89,05
BCFL 99 3150	150	--	N	92,70
BCFL 99 3160	160	--	N	107,00
BCFL 99 3180	180	--	N	123,00
BCFL 99 3200	200	--	N	137,00
BCFL 99 3250	250	--	N	173,00
BCFL 99 3315	315	--	N	216,00
BCFL 99 3355	355	--	B	241,00
BCFL 99 3400	400	--	B	284,00

* prijs per lengte van 10 m.

Aluflex 10 m. (samengedrukt)



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
BCFL 99 0080	80	--	N	23,45
BCFL 99 0100	100	--	N	24,90
BCFL 99 0125	125	--	N	29,90
BCFL 99 0150	150	--	N	38,80
BCFL 99 0160	160	--	N	38,80
BCFL 99 0180	180	--	B	47,65
BCFL 99 0200	200	--	N	49,55
BCFL 99 0250	250	--	B	64,85
BCFL 99 0315	315	--	B	87,45

* prijs per lengte van 10 m.

PVC-flex 6 m. (samengedrukt)



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
BCFL 99 4100	100	--	N	37,65
BCFL 99 4125	125	--	N	42,35
BCFL 99 4150	150	--	N	49,45
BCFL 99 4160	160	--	N	52,10
BCFL 99 4200	200	--	N	73,30

* prijs per lengte van 6 m.

Guso verbindingsmanchet



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLZ 99 3100	100	300	N	3,55
BCLZ 99 3125	125	240	N	3,88
BCLZ 99 3150	150	150	N	4,75
BCLZ 99 3200	200	90	N	6,17

Aluminium flexibel Egefex



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
EGEF 99 0080	80	1	N	14,30
EGEF 99 0090	90	1	N	15,20
EGEF 99 0100	100	1	N	16,50
EGEF 99 0105	105	1	N	17,80
EGEF 99 0110	110	1	N	18,00
EGEF 99 0120	120	1	N	20,20
EGEF 99 0125	125	1	N	21,05
EGEF 99 0130	130	1	N	21,65
EGEF 99 0140	140	1	N	22,95
EGEF 99 0150	150	1	N	27,00
EGEF 99 0160	160	1	N	28,40

* prijs per lengte - standaardlengte van 3 m samengedrukt tot +/- 0,90 m

Mof voor Egefex



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
EGEF 99 1080	80	--	N	6,69
EGEF 99 1090	90	--	N	6,69
EGEF 99 1100	100	--	N	6,69
EGEF 99 1105	105	--	N	6,69
EGEF 99 1110	110	--	N	6,69
EGEF 99 1120	120	--	N	7,71
EGEF 99 1125	125	--	N	7,71
EGEF 99 1130	130	--	N	8,25
EGEF 99 1140	140	--	N	8,25

Aluminium flexibel Egefex (vervolg)

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
EGEF 99 0180	180	1	N	31,75
EGEF 99 0200	200	1	N	36,45
EGEF 99 0250	250	1	N	53,25
EGEF 99 0300	300	1	N	86,30

* prijs per lengte - standaardlengte van 3 m samengedrukt tot +/- 0,90 m

Sleeve 10 m. (isolatieslang voor spiraalkoker)



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
BCFL 99 5080	80	--	N	47,50
BCFL 99 5100	100	--	N	47,45
BCFL 99 5125	125	--	N	52,15
BCFL 99 5150	150	--	N	59,15
BCFL 99 5160	160	--	N	59,15
BCFL 99 5200	200	--	N	67,50
BCFL 99 5250	250	--	N	82,70
BCFL 99 5315	315	--	B	106,00

* prijs per lengte van 10 m.

Mof voor Egefex (vervolg)

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
EGEF 99 1150	150	--	N	8,25
EGEF 99 1160	160	--	N	8,63
EGEF 99 1180	180	--	N	8,63
EGEF 99 1200	200	--	N	8,63
EGEF 99 1250	250	--	N	8,63
EGEF 99 1300	300	--	N	8,63

Afzuigventielen SR-E met aansluitbus



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCVE 99 1080	80	7	N	12,25
BCVE 99 1100	100	7	N	12,25
BCVE 99 1125	125	7	N	14,15
BCVE 99 1150	150	7	N	20,95
BCVE 99 1160	160	7	N	20,95
BCVE 99 1200	200	7	N	33,35

Inblaasventielen SR-S met aansluitbus



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCVE 99 2080	80	7	N	12,25
BCVE 99 2100	100	7	N	12,25
BCVE 99 2125	125	7	N	14,15
BCVE 99 2150	150	7	N	20,95
BCVE 99 2160	160	7	N	20,95
BCVE 99 2200	200	7	N	33,35

Afzuigventielen SF-E met klemveren + aansluitbus



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCVE 99 99451	100	7	N	14,35
BCVE 99 99461	125	7	N	15,80

Inblaasventielen SF-S met klemveren + aansluitbus



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCVE 99 99501	100	7	N	14,35
BCVE 99 99511	125	7	N	15,80

Ventiel-kit Colorline



CLK

BESTELCODE	Omschrijving	Dia	CODE STAT.	Prijs
BCLZ 99 9800	--	Ø125	N	35,70

- voor luchtafvoer en -toevoer
- debiet: 45 tot 135 m³/u
- kleur: RAL 9010 (sneeuw wit)

**Rechthoekig rooster AA600
(tbv Floorduct)**

CLK



BESTELCODE	Dia	Kleur	CODE STAT.	Prijs
BCZR 99 5199	215 x 63	Alu	N	82,50
BCZR 99 5200	215 x 63	Wit	N	103,00

Bolrond buitenrooster type SV

CLK



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCZR 99 7103	100	--	B	23,35
BCZR 99 7104	125	--	N	34,60
BCZR 99 7105	150	--	N	43,70
BCZR 99 7106	160	--	N	45,00
BCZR 99 7110	200	--	N	83,00

Alu tape (50 micron)

CLK



BESTELCODE	Br	Doos	Rol	CODE STAT.	Prijs
BCLZ 99 2000	50	36	50 m	N	17,85
BCLZ 99 2005	75	16	50 m	N	27,30

Metalen klemband

CLK



BESTELCODE	Doos	CODE STAT.	Prijs	
BCLZ 99 5010	60-270 mm	100	N	2,27

Kanaal 2 m.

CLK



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
BIGP 99 2125	125	1	B	107,00
BIGP 99 2160	160	1	B	122,00
BIGP 99 2180	180	1	B	140,00
BIGP 99 2200	200	1	B	151,00
BIGP 99 2250	250	1	B	198,00
BIGP 99 2315	315	1	B	261,00
BIGP 99 2355	355	1	B	306,00

* prijs per lengte van 2 m.

Bocht 90°

CLK



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGB 99 9125	125	--	B	41,25
BIGB 99 9160	160	--	B	54,30
BIGB 99 9180	180	--	B	64,70
BIGB 99 9200	200	--	B	68,00
BIGB 99 9250	250	--	B	154,00
BIGB 99 9315	315	--	B	180,00
BIGB 99 9355	355	--	B	213,00

Bocht 45°

CLK



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGB 99 4125	125	--	B	34,50
BIGB 99 4160	160	--	B	42,00
BIGB 99 4180	180	--	B	47,75
BIGB 99 4200	200	--	B	49,90
BIGB 99 4250	250	--	B	121,00
BIGB 99 4315	315	--	B	136,00
BIGB 99 4355	355	--	B	154,00

T-stuk

CLK



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGT 99 9125	125	--	B	70,25
BIGT 99 9160	160	--	B	98,00
BIGT 99 9200	200	--	B	125,00
BIGT 99 9250	250	--	B	169,00
BIGT 99 9315	315	--	B	208,00
BIGT 99 9355	355	--	B	259,00

Reductie T-stuk



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGT 99 1612	160x125x160	1	B	74,50
BIGT 99 1812	180x125x180	1	B	87,80
BIGT 99 2012	200x125x200	1	B	90,00
BIGT 99 2016	200x160x200	1	B	109,00

Verloopstuk



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGV 99 1512	150x125	--	B	49,75
BIGV 99 1612	160x125	--	B	48,20
BIGV 99 1615	160x150	--	B	50,00
BIGV 99 1812	180x125	--	B	70,00
BIGV 99 1815	180x150	--	B	71,00
BIGV 99 1816	180x160	--	B	57,50
BIGV 99 2012	200x125	--	B	62,25
BIGV 99 2016	200x160	--	B	53,00
BIGV 99 2018	200x180	--	B	58,50
BIGV 99 2512	250x125	--	B	84,00
BIGV 99 2516	250x160	--	B	75,00
BIGV 99 2520	250x200	--	B	64,00
BIGV 99 3112	315x125	--	B	110,00
BIGV 99 3116	315x160	--	B	99,50
BIGV 99 3120	315x200	--	B	108,00
BIGV 99 3516	355x160	--	B	144,00
BIGV 99 3520	355x200	--	B	152,00
BIGV 99 3525	355x250	--	B	127,00
BIGV 99 3531	355x315	--	B	141,00

Sluitband



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGS 99 0125	125	--	B	5,20
BIGS 99 0160	160	--	B	5,45
BIGS 99 0180	180	--	B	5,75
BIGS 99 0200	200	--	B	5,85
BIGS 99 0250	250	--	B	6,40
BIGS 99 0315	315	--	B	7,00
BIGS 99 0355	355	--	B	7,45


Mof voor hulpstukken



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BIGM 99 0125	125	--	B	29,25
BIGM 99 0160	160	--	B	29,95
BIGM 99 0180	180	--	B	31,10
BIGM 99 0200	200	--	B	31,35
BIGM 99 0250	250	--	B	43,00
BIGM 99 0315	315	--	B	47,90
BIGM 99 0355	355	--	b	62,50

Dakplaat voor dakdoorvoer plat dak



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCL0 99 2125	125	--	B	42,50
BCL0 99 2150	150	--	B	51,25
BCL0 99 2160	160	--	B	51,25
BCL0 99 2200	200	--	B	55,25
BCL0 99 2250	250	--	B	63,50
BCL0 99 2315	315	--	B	75,75
BCL0 99 2355	355	--	B	85,75

Chinese regenkap



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLK 99 4125	125	--	B	48,25
BCLK 99 4150	150	--	B	52,75
BCLK 99 4160	160	--	B	66,25
BCLK 99 4200	200	--	B	80,25
BCLK 99 4250	250	--	B	98,25
BCLK 99 4315	315	--	B	125,00
BCLK 99 4355	355	--	B	154,00

Stormkraag



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLZ 99 4125	125	--	B	76,50
BCLZ 99 4150	150	--	B	88,25
BCLZ 99 4160	160	--	B	90,25
BCLZ 99 4200	200	--	B	98,00
BCLZ 99 4250	250	--	B	120,00
BCLZ 99 4315	315	--	B	131,00
BCLZ 99 4355	355	--	B	185,00



BUA

Egeda Combi dakkappen

Alle mogelijke doorvoeren verenigd in één dakkap !

Ook beschikbaar voor uw projecten
Centraal schachtsysteem



Download de brochure op:
<https://egeda.be/egeda-combi-dakkappen/>

Kanaal 3 m



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs*
BCIP 99 3717	70 x 170	35	N	56,70
BCIP 99 3822	80 x 220	25	N	82,19

* prijs per lengte van 3 m.

Horizontale bocht 45° VV



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIB 99 4717	70 x 170	--	N	24,80
BCIB 99 4822	80 x 220	--	N	30,30

Koppelstuk VV



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIP 99 8717	70 x 170	--	N	5,05
BCIP 99 8822	80 x 220	--	N	7,99

Horizontale bocht haaks VV



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIBH 99 9717	70 x 170	--	B	68,40
BCIBH 99 9822	80 x 220	--	B	80,05

Horizontale bocht 90° VV



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIB 99 9717	70 x 170	--	N	25,25
BCIB 99 9822	80 x 220	--	N	35,40


Verticale bocht 90° VV



CLK

BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIB 99 9900	70 x 170	--	B	48,80
BCIB 99 9910	80 x 220	--	B	66,80

Verloopstuk MM



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIV 99 71712	70 x 170 0 125	--	N	59,35
BCIV 99 71715	70 x 170 0 150	--	B	59,35
BCIV 99 82215	80 x 220 0 150	--	N	105,00
BCIV 99 90000	80 x 220-70 x 170	--	N	36,90

T-stuk VVV



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIT 99 0717	70 x 170	--	N	44,35
BCIT 99 0822	80 x 220	--	N	85,35

Deksel M



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCID 99 0717	70 x 170	--	N	4,10
BCID 99 0822	80 x 220	--	N	8,05

Lepe hoek MM



BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCIH 99 1717	70 x 170 ø125	--	N	47,85
BCIH 99 3717	80 x 220 ø125	--	N	96,50
BCIH 99 3720	80 x 220 ø150	--	N	98,00
BCIH 99 3730	80 x 220 ø160	--	N	114,70
BCIH 99 3740	80 x 220 ø180	--	B	117,00
BCIH 99 3750	80 x 220 ø200	--	B	122,00
BCIH 99 3770	80 x 220 ø250	--	B	130,00

Schachtstuk




BESTELCODE	Dia	VE	CODE STAT.	Prijs
BCLS 99 2160	Ø160	80x220	B	92,50
BCLS 99 2180	Ø180	80x220	B	97,50
BCLS 99 2200	Ø200	80x220	B	101,00
BCLS 99 2250	Ø250	80x220	B	107,00

Plat kanaal MM




BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFP 99 3100	54 x 110 - 2 m	10	N	15,55
BCFP 99 3095	54 x 110 - 1 m	-	N	11,25
BCFP 99 3125	60 x 204 - 2 m	-	N	20,80
BCFP 99 3123	60 x 204 - 1 m	-	N	15,50

Plat kanaal versterkt MM



BESTELCODE	Dia	Pallet	CODE STAT.	Prijs
BCFP 99 3130	60 x 204 - 3 m	50	N	72,75

Platte koppeling VV (voor kanalen)



BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFP 99 8100	54 x 110	20	N	1,79
BCFP 99 8125	60 x 204	20	N	4,42

Platte horizontale bocht 45° VV



BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFB 99 3100	54 x 110	20	N	3,91
BCFB 99 3125	60 x 204	10	N	8,90

Platte horizontale bocht 90° VV



BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFB 99 4100	54 x 110 MV	20	N	3,91
BCFB 99 4125	60 x 204	5	N	12,25

Platte verticale bocht 90° VV



BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFB 99 9100	54 x 110	20	N	3,54
BCFB 99 9125	60 x 204	10	N	8,54

Plat horizontaal T-stuk VVV



BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFT 99 0100	54 x 110	20	N	10,65
BCFT 99 0125	60 x 204	5	N	16,00

Plat verloopstuk



CLF

BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFV 99 1000	60 x 204-54 x 110	48	N	4,62

Gemengde koppeling recht



CLF

BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFR 99 1100	54 x 110 0 100	20	N	3,54
BCFR 99 1125	60 x 204 0 125	5	N	10,20


Platte verticale bocht 90° versterkt



CLF

BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFB 99 9400	60 x 204	60	N	14,50

Platte bevestigingsbeugel



CLF

BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFA 99 0100	54 x 110	12	N	0,71
BCFA 99 0125	60 x 204	60	N	1,61

Gemengde verticale bocht



BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFR 99 3099	54 x 110	0 100 V 20	N	3,54
BCFR 99 3100	54 x 110	0 100 M 15	N	3,54
BCFR 99 3124	60 x 204	0 100 5	N	11,25
BCFR 99 3125	60 x 204	0 125 5	N	11,25

* ronde aansluiting excentrisch instelbaar

Einddeksel

BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BCFD 99 0125	60 x 204	100	N	16,65

Rooster: zie p. 34: rooster AA600

AIRFLEX Blue

AIRFLEX Blue leidingen zijn ontworpen voor warmteterugwinningsystemen in een gezinswoning.

Aanbevolen waar geen antibacteriële bescherming vereist is.

De leidingen hebben een gladde, antistatische binnenlaag, die aanzienlijk de afzetting en ophoping van stof in de leidingen beperkt. Het maakt het mogelijk om hoge debieten bij lage drukverliezen te behalen en draagt bij tot een laag energieverbruik van heel het systeem. Bovendien vergemakkelijkt het de reiniging van de leidingen indien dit nodig blijkt.



buitenste beschermingslaag (HDPE)


standaard antistatische laag



AIRFLEX Spectra 1000

Bij de nieuwe ventilatiekanalen AIRFLEX Spectra 1000 is het niveau van microbiologische bescherming absoluut uniek en heeft hiermee een voorsprong op alle bestaande producten op de markt. Na een onderzoeksproject van anderhalf jaar heeft Ingremio een nieuwe samenstelling ontdekt van microbiologisch actieve materialen. Deze nieuwe combinatie wordt gebruikt in de nieuwe ventilatiekanalen AIRFLEX Spectra. De bereikte antimicrobiologische eigenschappen, tegen een breed scala van bacteriën en schimmels, kunnen oppervlaktevervuilende cellen fysisch elimineren en verminderen het risico op de vorming van een biofilm. De toepassing van verschillende microbiologisch actieve verbindingen elimineert de verdedigingsmogelijkheden van micro-organismen en hun vermogen om bestand te worden tegen individuele stoffen. De binnenste laag van het kanaal werd ook geperfectioneerd op het gebied van antistatische eigenschappen, waardoor de afzetting van stof op het oppervlak wordt verminderd.

Binnenste laag: antibacterieel, antischimmel, antistatisch, fluorescerend onder UV licht




Download de AIRFLEX installatiebrochure




De sterkte van de Airflex verdeelboxen is dat deze **eenvoudig op de werf samen te stellen** zijn, met slechts enkele elementen. Een verdeelbox bestaat uit de combinatie van een onder- en bovenplaat (d160 of d200mm), samen met de gewenste zijmodules en een set schroeven. Een **dubbele module** is tevens eenvoudig samen te stellen vanuit dezelfde basisartikelen.

* Plenum bestaat uit:

- onderplaat + bovenplaat
- zijmodules + clipsen
- dichtingen
- schroeven





Kenmerken van de Airflex leidingen

Beschikbare diameters				
Nominale diameter DN (mm)	Binnendiameter (mm)	Buitendiameter (mm)	Minimale buigradius* (m)	Lengte (m)
50**	40	50,5	0,11	50
63	52	63,2	0,15	50
75	61	76,2	0,17	50
90	75	90,6	0,25	50
110**	93	110,7	0,33	50
160**	136	161	0,4	25
200**	176	201,5	0,55	25

* temperatuur boven 10°C ** op aanvraag

Debiet (m³/h)							
Diameter DN (mm)	Luchtsnelheid						
	0.5 m/s	1.0 m/s	1.5 m/s	2.0 m/s	3.0 m/s	4.0 m/s	5.0 m/s
50**	2,3	4,5	6,8	9,0	13,6	18,1	22,6
63	3,9	7,8	11,7	15,6	23,4	31,2	39,0
75	5,3	10,5	15,8	21,0	31,6	42,1	52,6
90	7,8	15,7	23,5	31,4	47,1	62,8	78,5
110**	12,2	24,5	36,7	48,9	73,4	97,8	122,3
160**	26,1	52,3	78,4	104,6	156,9	209,2	261,5
200**	44,0	88,1	132,1	176,2	264,2	352,3	440,4

** op aanvraag

Kenmerken van Airflex Blue

Mechanische sterkte (PN-EN 61386-24): **450N**
 Slagweerstand (PN-EN 61386-24): **Normaal (N)**
 Buigweerstand: **plooibaar**

Airflex Blue

Ontvlambaarheid: **ontvlambaar**
 Buitenste laag: **polyethyleen mod. (HDPE-mod.)**
 Kleur: **blauw**
 Binnenste laag: **polyethyleen mod. (HDPE-mod.) antistatisch**
 Kleur: **wit**

Kenmerken van Airflex Spectra 1000

Mechanische sterkte (PN-EN 61386-24): **500N**
 Slagweerstand (PN-EN 61386-24): **Normaal (N)**
 Buigweerstand: **plooibaar**

Airflex Spectra 1000

Ontvlambaarheid: **ontvlambare leiding F (PN-EN 13501-1:2019-02)**
 Lengtestijfheid: **buigzame leidingen (3x DN PN-EN 13180/2004)**
 Materiaal: **aangepast polyethyleen (HDPE-mod.) goedgekeurd voor contact met voedsel**
 Buitenste laag:
 - Eigenschappen: **hoge slagweerstand en mechanische sterkte, UV-stabilisatie-medium**
 - Kleur: **groen**
 Binnenste laag:
 - Eigenschappen: **antibacteriële laag (ISO 22196:2011), antischimmel laag (PN-EN ISO 846:2019), antistatische laag, uiterst glad oppervlak, fluorescerend onder UV licht.**
 - Globale migratie (gemiddeld): **<0,5 mg/dm² (PN-EN 1186-3:2005 en PN-EN 1186-14:2005**
 - Kleur: **zilver**

Flexibel (per lengte van 50 m.)



CLB

BESTELCODE	Omschrijving		Rol	Dia	CODE STAT.	stuks/pal	stuks/kamion	Prijs/rol
BHYC 99 0063	Anti-statisch	Airflex Blue	50 m	Ø63	N	8	192	168,00
BHYC 99 0075	Anti-statisch	Airflex Blue	50 m	Ø75	N	7	154	214,00
BHYC 99 0090	Anti-statisch	Airflex Blue	50 m	Ø90	N	4	96	283,00
BHYC 99 2063	Anti-statisch/anti-bacterieel/anti-schimmel	Airflex Spectra	50 m	Ø63	N	8	192	220,00
BHYC 99 2075	Anti-statisch/anti-bacterieel/anti-schimmel	Airflex Spectra	50 m	Ø75	N	7	154	233,00
BHYC 99 2090	Anti-statisch/anti-bacterieel/anti-schimmel	Airflex Spectra	50 m	Ø90	N	4	96	310,00

Mof flex-flex



CLE

BESTELCODE	Dia	Doos	CODE STAT.	Prijs
BHYT 99 3300	Ø63	50	N	3,15
BHYT 99 3310	Ø75	35	N	3,68
BHYT 99 3320	Ø90	48	N	4,73

Dichting Flex




CLE

BESTELCODE	Dia	DOOS	CODE STAT.	Prijs
BHYT 99 2501	Ø63	250	N	1,30
BHYT 99 2511	Ø75	250	N	1,70
BHYT 99 2521	Ø90	250	N	2,20

10% korting bij afdname volledige doos !

* de dichting wordt in de 2e of 3e golfing van de flexibel aangebracht

Boven- Onderplaat



CLE

BESTELCODE	Omschrijving	Dia	DOOS	Prijs
BHYT 99 2000	blinde onderplaat	A x B	140	35,71
BHYT 99 2020	bovenplaat	A x B x Ø160	70	35,71
BHYT 99 2030	bovenplaat	A x B x Ø200	70	35,71

Verdeelbox (plenum)* - Voorbeelden


Totaalprijs van de nodige componenten, exclusief montage



CLE

BESTELCODE	Omschrijving	Afmeting	CODE STAT.	Prijs
	enkele module - set	Ø63 x 4 -160	B	113,71
	enkele module - set	Ø63 x 8 -200	B	136,72
	enkele module - set	Ø63 x 12 -200	B	159,72
	enkele module - set	Ø63 x 16 -200	B	182,72
	enkele module - set	Ø75 x 3 -200	B	113,08
	enkele module - set	Ø75 x 6 -200	B	135,46
	enkele module - set	Ø75 x 9 -200	B	157,83
	enkele module - set	Ø75 x 12 -200	B	180,20
	enkele module - set	Ø90 x 2 -160	B	111,40
	enkele module - set	Ø90 x 4 -160	B	132,09
	enkele module - set	Ø90 x 6 -160	B	152,79
	enkele module - set	Ø90 x 8 -160	B	173,47
	dubbele module - set	Ø63 x 20 -200	B	288,72
	dubbele module - set	Ø63 x 24 -200	B	311,72
	dubbele module - set	Ø75 x 15 -260	B	285,57
	dubbele module - set	Ø75 x 18 -200	B	307,94
	dubbele module - set	Ø90 x 10 -200	B	277,16
	dubbele module - set	Ø90 x 12 -200	B	297,84

Zijmodule



CLE

BESTELCODE	Omschrijving	Dia	DOOS	Prijs
BHYT 99 2040	zijmodule + clips(en)	Ø63 x 4	374	19,30
BHYT 99 2050	zijmodule + clips(en)	Ø75 x 3	272	19,30
BHYT 99 2060	zijmodule + clips(en)	Ø90 x 2	240	21,23
BHYT 99 2070	zijmodule rechth.	220 x 80	270	20,00
BHYT 99 2100	zijmodule gesloten		300	3,86

Schroeven (set voor verdeelbox)



BESTELCODE	Afmeting	CODE STAT.	Prijs
BHYT 99 2200	--	N	3,86

- * Elk plenum bestaat uit:
- Onderplaat + bovenplaat
 - Zijmodules + clipsen
 - Dichtingen
 - Schroeven

De verdeelboxen kunnen ook als reeds samengesteld bouw pakket besteld worden. Hierbij worden dan ook de nodige dichtingen geleverd. Optioneel kunnen doppen bijbesteld worden. Deze doppen zijn herbruikbaar.

CALCULATIEDIENST

Voor al uw ventilatieprojecten kan u ook terecht bij onze calculatiedienst om u te helpen te berekenen welke onderdelen u nodig hebt.

Lang ventielaansluitstuk (H=400 totaal)



CLE

BESTELCODE	Afmeting	CODE STAT.	DOOS	Prijs
BHYT 99 0490	Ø125 - 3xØ63 - H=400	N	45	31,50
BHYT 99 0500	Ø125 - 2xØ75 - H=400	N	52	31,50
BHYT 99 0520	Ø125 - 1xØ90 - H=400	N	52	31,50
BHYT 99 0540	Ø125 - 2xØ90 - H=400	N	45	32,55

Dop (voor verdeelbox en ventielaansluitstuk)



CLE

BESTELCODE	Dia	CODE STAT.	DOOS	Prijs
BHYT 99 3000	Ø63	N	50	1,99
BHYT 99 3010	Ø75	N	50	2,52
BHYT 99 3020	Ø90	N	50	3,36
BHYT 99 3030	Ø125	N	50	4,20
BHYT 99 3050	Ø160	N	150	5,77
BHYT 99 3060	Ø200	N	100	8,08

Kort ventielaansluitstuk (H=50 inbouwdiepte)



CLE

BESTELCODE	Afmeting	CODE STAT.	DOOS	Prijs
BHYT 99 0495	Ø125 - 3xØ63 - H=50	N	135	31,50
BHYT 99 0505	Ø125 - 2xØ75 - H=50	N	108	31,50
BHYT 99 0525	Ø125 - 1xØ90 - H=50	N	120	31,50
BHYT 99 0545	Ø125 - 2xØ90 - H=50	N	98	32,55

Reserveclips



CLE

BESTELCODE	Dia	CODE STAT.	DOOS	Prijs
BHYT 99 3400	Ø63	N	100	0,05
BHYT 99 3410	Ø75	N	100	0,05
BHYT 99 3420	Ø90	N	100	0,05

Rond ventiel afzuig SF-E* met klemveren Rond ventiel inblaas SF-S* met klemveren



CLE

* Te installeren met klemveren, niet met nisbus

BESTELCODE	Omschrijving	Dia	CODE STAT.	DOOS	Prijs
BHYT 99 0560	afzuig SF-E	Ø125	N	7	12,88
BHYT 99 0570	inblaas SF-E	Ø125	N	7	12,88



Uw betrouwbare partner in sanitair, verwarming en ventilatie

Egeda werd in 1952 opgericht en was oorspronkelijk voornamelijk fabrikant van sanitaire producten en andere draai- en freeswerkproducten. De volgende decennia werd de eigen productie geleidelijk afgebouwd en werd omgeschakeld naar een exclusieve vertegenwoordiging van meerdere kwaliteitsmerken uit de sanitair-, verwarmings-, en ventilatiebranche.

Goede ligging. De firma is zeer strategisch gelegen, vlakbij de E313 autosnelweg, niet ver van Antwerpen. Egeda beschikt over een magazijn van 10.000 m². Groothandel, installateur, loodgieter of architect kunnen op afspraak samen met hun klant de toonzaal van Egeda bezoeken voor de producten van Kermi of Kaldewei, of een afspraak maken voor bijkomende informatie in de eigen scholingsruimte.

Egeda hecht veel belang aan de steun aan professionele gebruikers, met bv. ondersteuning op de werf in de keuze van producten. De activiteit houdt dus vaak niet op bij de levering. Egeda organiseert overigens ook regelmatig opleidingssessies rond nieuwe technieken in de vestiging in Herentals.

Dankzij een performante calculatie-afdeling kunnen offertes snel opgemaakt worden. Deze reactiesnelheid is een bijkomende troef van Egeda. En eenmaal de offerte is goedgekeurd, moeten de plannen snel gerealiseerd worden, en moeten levering en uitvoering natuurlijk snel volgen... Klanten kunnen het hele jaar door rekenen op snelle leveringen vanuit het centrale magazijn in Herentals.

Al bijna 70 jaar actief in de sanitaire-, verwarmings-, en ventilatiemarkt! Als dynamische firma in volle groei is het vanzelfsprekend dat de professional kiest voor een innovatieve, betrouwbare en professionele partner die reeds gedurende decennia haar knowhow aangetoond heeft: Egeda is dan ook met recht en rede "Uw betrouwbare partner in sanitair, verwarming & ventilatie" te noemen !

EGEDA N.V.

Toekomstlaan 47
2200 Herentals
Tel. +32 14 22 26 08
info@egeda.be - www.egeda.be
[Facebook](#) - [Youtube](#)